





5 vragen CO/ BRL 6000-25





Certificering

- Moet ik mijn handboek aanpassen voor elke audit?
- Nee dat is niet nodig behalve als er wijzigingen zijn.

Wijziging nu:

- BRL 6000-25 is gewijzigd op 10-7-2024
- BRL K25000 is gewijzigd op 20-3-2024 versie 1.3

Bouwbesluit is gewijzigd naar: § 6.5.5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Hiervoor is een nieuwe versie van beide normen uitgegeven





CO Vakmanschap

- Moet iedere monteur het CO vakmanschap hebben behaald op niveau eerste monteur?
- Nee dat is niet nodig maar wel moet elke monteur die aan gasverbrandingstoestellen werkt een CO vakmanschap hebben behaald.
 - Let op de bijlage 1 in de BRL (TBV)
 - Let op verantwoordelijkheden en toezicht
- CO vakmanschap profielen gaan veranderen





Gevaarlijke situatie

- Moet ik elke gevaarlijke situatie melden
- Nee dat is niet nodig vanaf 20 PPM gemeten in de opstellingsruimte is er een gevaarlijke situatie
- U meldt dit bij de gemeente met een meldingsformulier. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente heeft doorzettingsmacht om de installatie buiten gebruik te stellen.
- Zie ook: meldingsplicht gevaarlijke CO situaties aan bevoegd gezag.





CLV

- Heb ik altijd een geschiktheidsverklaring nodig?
- De huidige BRL is hier niet heel eenduidig over. Geschiktheidsverklaringen zijn vaak niet beschikbaar.

In praktijk wordt nu aangegeven dat voor kleine reparaties aan een enkele gasketel dit niet per definitie nodig is.

In de nieuwe BRL komt hier een tekstuele aanpassing voor
Hiervoor is een nieuwe versie van beide normen uitgegeven





Normeringen

- **Zijn alle normen wettelijk verplicht? NPR 3378, Kleintje Gas etc.**
- Nee deze zijn niet genoemd in de wet echter in de BRL zijn normen wel verplicht gesteld door hiernaar te verwijzen.
- De normen dienen als basis en kennis document hoe te handelen en welke technische metingen, beproevingen noodzakelijk zijn.
- In de aanpassing van de BRL 6000-25 wordt dit concreter gemaakt en hoeven ook niet meer alle normen in bezit te zijn.



Veelgestelde technische vragen CO

- FAQ Techniek Nederland (wordt nagestuurd)



Veelgestelde technische vragen over de CO regelgeving

1. Is het toegestaan om verschillende materialen te gebruiken?

Alleen is het mixen van materialen niet toegestaan in de aansluitleiding en dan wordt bedoeld kunststof combineren met aluminium en aluminium combineren met rvs. Hier zijn echter uitzonderingen op de regel. Wanneer mag dan een combinatie van de materialen wel toegepast worden? Denk dan aan het aansluiten van een dak doorvoer van aluminium met kunststof aansluitmateriaal. Dit is toegestaan en om het duidelijk(er) te maken waarom dan hier wel dan is de reden: "een dak doorvoer of bijvoorbeeld een civ systeem vallen niet onder de aansluitleiding." Ook aan een rvs civ-systeem mag je een kunststof afvoermateriaal toepassen, zelfs van een andere fabrikant.

2. Is het toegestaan om onderdelen van verschillende fabrikanten te gebruiken?

Verscheidende merken (Fabricaten) mixen is toegestaan mits er een QA certificering op beide materialen aanwezig is. Dit is het geval bij dikwandig aluminium en soms ook bij rvs. Echter hierbij neemt de installerende partij wel de gehele verantwoordelijkheid over van de beide fabrikanten op systeem niveau. Men noemt dit dan ook een 'gemengd systeem'. LET OP, en dit is verwarrend: kunststof rookgasafvoersystemen mag je nooit mixen dit heeft namelijk geen QA certificering maar enkel de CE. CE toetst niet op diameter dus is een gasdichte verbinding niet te garanderen wanneer men verschillende fabricaten mixt. In het geval van een kunststof ~~afvoersysteem~~ met kunststof afvoer materiaal is hier de regel dus weer niet mixen en dat heeft dan weer met de maatspecificatie te maken.

3. Binnen welk termijn dienen de vastgestelde afwijkingen hersteld te worden?

Een termijn is niet voorzien in de norm. Uitgangspunt is dat het direct gebeurt. Echter in niet alle gevallen is direct repareren realistisch. Uitgangspunt is dat de situatie veilig is. De NPR337B kun je gebruiken als handreiking. Het advies is om de installatie in gebruik te stellen als er CO meter aanwezig is om vervolgens op een redelijke termijn het resterende werk in te plannen.

4. Valt een oecode-opstelling van 3 maal 40 KW onder de CO regelgeving?